

	番号(本)※	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	最終案
A	1	安中散	あんちゅうさん	anchusan	ACS
	1A	安中散加茯苓	あんちゅうさんかぶくりょう	anchusankabukuryo	ACSB
B	165	麦門冬湯	ばくもんどうとう	bakumondoto	BAK
	185	防風通聖散	ぼうふうつうしょうさん	bofutsushosan	BTS
	184	防已茯苓湯	ぼういぶくりょうとう	boibukuryoto	BBRT
	183	防已黄耆湯	ぼういおうぎとう	boiohito	BOT
	162B	附子理中湯 (附子人参湯)	ぶしりちゅうとう (ぶしにんじんとう)	bushirichuto (bushininjinto)	BRT
	175	茯苓飲	ぶくりょういん	bukuryoin	BRI
	175B	茯苓飲合半夏厚朴湯	ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう	bukuryoingohangekobokuto	BIHKT
	175A	茯苓飲加半夏	ぶくりょういんかはんげ	bukuryoinkahange	BRIH
	176	茯苓杏仁甘草湯	ぶくりょうきょうにんかんぞうとう	bukuryokyoninkanzoto	BKKT
	177	茯苓四逆湯	ぶくりょうしぎゃくとう	bukuryoshigyakuto	BSGT
	178	茯苓沢瀉湯	ぶくりょうたくしゃとう	bukuryotakushato	BTT
	174	伏竜肝湯	ぶくりゅうかんと	bukuryukanto	BT
	181	分消湯 (実脾飲)	ぶんしょうとう (じっぴいん)	bunshoto (jippiin)	BST
	179	附子粳米湯	ぶしこうべいとう	bushikobeito	BKBT
	173A	白虎加桂枝湯	びゃっこかけいしとう	byakkokakeishito	BKTK
	173B	白虎加人参湯	びゃっこかにんじんとう	byakkokaninjinto	BKTN
	173	白虎湯	びゃくことう	byakkoto	BKT
	172	白朮附子湯	びゃくじゅつぶしとう	byakujutsubushito	BBT
	166C	知柏地黄丸	ちばくぢおうがん	chibakujiogan	CBJG
C	9B	竹茹温胆湯	ちくじょうんたんとう	chikujountanto	CUT
	165A	竹葉石膏湯	ちくようせこうとう	chikuyosekkoto	CSKT
	147	調胃承気湯	ちょういじょうきとう	choijokito	CJT
	148	丁香柿蒂湯	ちょうこうしていとう	chokoshiteito	CKST
	150	猪苓湯	ちよれいとう	choreito	CRT
	150A	猪苓湯合四物湯	ちよれいとうごうしもつとう	choreitogoshimotsuto	CRTST
	149	釣藤散	ちょうとうさん	chotosan	CTS
		腸癰湯	ちょうようとう	choyoto	CYT
	139A	中建中湯	ちゅうけんちゅうとう	chukenchuto	CKT
	146	中黄膏	ちゅうおうこう	chuoko	CHK
D	142	大防風湯	だいぼうふうとう	daibofuto	DBFT
	141	大半夏湯	だいはんげとう	daihangeto	DHT
		大承気湯	だいじょうきとう	daijokito	DJT
	139	大建中湯	だいけんちゅうとう	daikenchuto	DKT
	138	大黄牡丹皮湯	だいおうぼたんぴとう	daibotanpito	DBT
	137	大黄附子湯	だいおうぶしとう	daibushito	DBST
	136	大黄甘草湯	だいおうかんぞうとう	daiokanzoto	DKZT
	140	大柴胡湯	だいさいことう	daisaikoto	DST
	140A	大柴胡湯去大黄	だいさいことうきょだいおう	daisaikotokyodaio	DSTKD
	24B	独活葛根湯	どっかつかつこんとう	dokkatsukakkonto	KTD
	158	独活湯	どっかつとう	dokkatsuto	DT
E	11	延年半夏湯	えんねんはんげとう	en'nenhangeto	EHT
	10A	越婢加朮附湯	えっぴかじゅつぶとう	eppikajutsubuto	EPTJB
	10	越婢加朮湯	えっぴかじゅつとう	eppikajutsuto	EPTJ
F	180	扶脾生脈散	ふひしょうみゃくさん	fuhishomyakusan	FSS
	182C	不換金正気散	ふかんきんしょうきさん	fukankinshokisan	FKSS
G	55	外台四物湯加味	げだいしもつとうかみ	gedaishimotsutokami	GSTK
	82A	解勞散	かいろうさん	kaïrosan	KRS
	194A	五虎湯	ごことう	gokoto	GT
	63	五物解毒散	ごもつげどくさん	gomotsugedokusan	GGs
	65	五苓散	ごれいさん	goreisan	GRS
	64	五淋散	ごりんさん	gorinsan	GS
	166B	牛車腎気丸	ごしゃじんきがん	goshajinkigan	GJG
	61	五積散	ごしゃくさん	goshakusan	GSS
	60	牛膝散	ごしつさん	goshitsusan	GSTS
	62	呉茱萸湯	ごしゅゆとう	goshuyuto	GSY
H	202D	八解散	はちげさん	hashigesan	HCS
	166	八味地黄丸 (八味丸)	はちみぢおうがん (はちみがん)	hachimijiogan (hachimigan)	HJG
	167	八味疝気方	はちみせんきほう	hachimisenkiho	HSH
	164A	排膿散	はいのうさん	hainosan	HNS
	164	排膿散及湯	はいのうさんきゅうとう	hainosankyuto	HNST
	164B	排膿湯	はいのうとう	hainoto	HNT
	171	半夏白朮天麻湯	はんげびゃくじゅつてんまとう	hangebyakujutsutemmato	HBT
	168	半夏厚朴湯	はんげこうぼくとう	hangekobokuto	HKT
	169	半夏散及湯	はんげさんきゅうとう	hangesankyuto	HSKT
	170	半夏瀉心湯	はんげしゃしんとう	hangeshoshinto	HST
	182	平胃散	へいいさん	heisan	HIS
	187	補中益気湯	ほちゅうえっきとう	hochuekkito	HET
	188	補肺湯	ほはいとう	hohaito	HHT

一般用漢方処方英語略号表

	番号(本)※	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	最終案
	186	補気健中湯(補気建中湯)	ほきけんちゅうとう	hokikenchuto	HKCT
	191	奔豚湯(肘後方)	ほんとうとう(ちゅうごほう)	hontonto(chugoho)	HTC
	190	奔豚湯(金匱要略)	ほんとうとう(きんきようりやく)	hontonto(kinkyouryaku)	HTK
	189	補陽環五湯	ほようかんごとう	hoyokangoto	HKGT
I	2	胃風湯	いふうとう	ifuto	IFT
	65A	茵蔯五苓散	いんちんごれいさん	inchingoreisan	IGRS
	4	茵蔯蒿湯	いんちんこうとう	inchinkoto	ICKT
	3	胃苓湯	いれいとう	ireito	IRT
J	96	蛇床子湯	じゃしょうしとう	jashosito	JSST
	145	治打撲一方	ぢだぼくいっぽう	jidabokuippo	JDI
	79	滋陰降火湯	じいんこうかとう	jiinkokato	JKT
	80	滋陰至宝湯	じいんしほうとう	jiinshihoto	JST
	90	滋腎明目湯	じじんめいもくとう	jijinmeimokuto	JMT
	89	滋腎通耳湯	じじんつうじとう	jijintsujito	JTJT
	85	滋血潤腸湯	じけつじゅんちょうとう	jiketsujunchoto	JJT
	111	秦艽羌活湯	じんぎょうきょうかつとう	jingyokyokatsuto	JGK
	112	秦艽防風湯	じんぎょうぼうふうとう	jingyobofuto	JGB
	117	参苓白朮散	じんりょうびやくじゅつさん	jinryobyakujutsusan	JRBS
	114	参蘇飲	じんそいん	jinsoin	JSI
	144	治頭瘡一方	ぢずそういっぽう	jizusoippo	JZI
	144A	治頭瘡一方去大黃	ぢずそういっぽうきょだいおう	jizusoippokyodaio	JZIKD
	100	蒸眼一方	じょうがんいっぽう	jogan'ippo	JGI
	98	十味敗毒湯	じゅうみはいどくとう	jumihaidokuto	JHT
	99	潤腸湯	じゅんちょうとう	junchoto	JCT
	97	十全大補湯	じゅうぜんたいほとう	juzentaihoto	JTT
K	82A	解勞散	かいろうさん	kairosan	KRS
	19	加減涼膈散(淺田)	かげんりょうかくさん(あさだ)	kagenryokakusan(asada)	KRSA
	20	加減涼膈散(龔廷賢)	かげんりょうかくさん(きょうていけん)	kagenryokakusan(kyoteiken)	KRSK
	18	解急蜀椒湯	かいきゅうしょくしょうとう	kaikyusyokusyoto	KSKT
		葛根加朮附湯	かっこんかじゅつぶとう	kakkonkajutsubuto	KTJB
	23	葛根紅花湯	かっこんこうかとう	kakkonkokato	KKKT
	22	葛根黃連黃芩湯	かっこんおうれんおうごんとう	kakkon'oren'ogonto	KOOT
	21	霍香正氣散	かっこうしょうきさん	kakkoshokisan	KSKS
	24	葛根湯	かっこんとう	kakkonto	KT
	24A	葛根湯加川芎辛夷	かっこんとうかせんきゅうしんい	kakkontokasenyushin'i	KTSS
	25	加味解毒湯	かみげどくとう	kamigedokuto	KGT
	182A	加味平胃散	かみへいいさん	kamiheiisan	KHSI
	34A	加味帰脾湯	かみきひとう	kamikihito	KKT
	92A	加味四物湯	かみしもつとう	kamishimotsuto	KSMT
	109A	加味逍遙散	かみしょうようさん	kamishoyosan	KSS
	109B	加味逍遙散加川芎地黄 (加味逍遙散合四物湯)	かみしょうようさんかせんきゅうじおう (かみしょうようさんごうしもつとう)	kamishoyosankasenyujio (kamishoyosangoshimotsuto)	KSSKJ
	9A	加味温胆湯	かみうんたんとう	kamiuntanto	KUT
	31	甘麦大棗湯	かんばくたいそうとう	kanbakutaisoto	KTT
	27	乾姜人参半夏丸	かんきょうにんじんはんげがん	kankyoninjinhangegan	KNHG
	32	甘露飲	かんろいん	kanroin	KI
	30	甘草附子湯	かんぞうぶしとう	kanzobushito	KBT
	28	甘草乾姜湯	かんぞうかんきょうとう	kanzokankyoto	KZKT
	170A	甘草瀉心湯	かんぞうしゃしんとう	kanzoshashinto	KZST
	29	甘草湯	かんぞうとう	kanzoto	KZT
	202A	化食養脾湯	かしょくようひとう	kashokuyouhito	KAYT
	26	栝楼薤白白酒湯	かろうがいはいくしゅとう	karogaihakuhakusyuto	KRGHT
	26A	栝楼薤白湯	かろうがいはいくとう	karogaihakuto	KRG
	52	荊防敗毒散	けいぼうはいどくさん	keibohaidokusan	KBHS
	41	荊芥連翹湯	けいがいれんぎょうとう	keigairengyoto	KRT
	51	啓脾湯	けいひとう	keihito	KHT
	42	鷄肝丸	けいかんがん	keikangan	KKG
	43	桂姜棗草黃辛附湯	けいきょうそうそうおうしんぶとう	keikyososooshinbuto	KSOT
	53	桂麻各半湯	けいまくはんとう	keimakakuhanto	KMK
	54	鷄鳴散加茯苓	けいめいさんかぶくりょう	keimeisankabukuryo	KMSB
	48	桂芍知母湯 (桂枝芍薬知母湯)	けいしゃくちもとう (けいししゃくやくちもとう)	keishakuchimoto (keishishakuyakuchimoto)	KSCT
	50	桂枝茯苓丸	けいしぶくりょうがん	keishibukuryogan	KBG
	50A	桂枝茯苓丸(料)加薏苡仁	けいしぶくりょうがん(りょう)かよくいにん	keishibukurogan(ryo)kayokuinin	KBGY
	10B	桂枝越婢湯	けいしえっぴとう	keishieppito	KET
	46	桂枝加朮附湯	けいしかじゅつぶとう	keishikajutsubuto	KSTJB
	49A	桂枝加葛根湯	けいしかかっこんとう	keishikakakkonto	KSTK
	49B	桂枝加厚朴杏仁湯	けいしかこうぼくきょうにんとう	keishikakobokukyoninto	KSTKK
	44	桂枝加黄耆湯	けいしかおうぎとう	keishikaogito	KSTO
	46A	桂枝加苓朮附湯	けいしかりょうじゅつぶとう	keishikaryoujutsubuto	KSTRJ
	47	桂枝加竜骨牡蛎湯	けいしかりゅうこつぼれいとう	keishikaryukotsuboreito	KSTRB
	45B	桂枝加芍薬大黃湯	けいしかしゃくやくだいおうとう	keishikashakuyakudaioto	KSTSD
	45A	桂枝加芍薬生姜人参湯	けいしかしゃくやくしょうきょうにんじんとう	keishikashakuyakushukyouninjinto	KSTSN

一般用漢方処方英語略号表

	番号(本)※	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	最終案
	45	桂枝加芍薬湯	けいしかしゃくやくとう	keishikashakuyakuto	KSTS
	10D	桂枝二越婢一湯加朮湯	けいしにえっぴいっとうかじゅつぶとう	keishinieppiittokajutsuto	KNEIJ
	10C	桂枝二越婢一湯	けいしにえっぴいっとう	keishinieppiitto	KNEI
	162A	桂枝人参湯	けいしにんじんとう	keishininjinto	KNT
	49	桂枝湯	けいしとう	keishito	KST
	56	堅中湯	けんちゅうとう	kenchuto	KCT
	101B	帰耆建中湯	きぎけんちゅうとう	kigikenchuto	KGKT
	34	帰脾湯	きひとう	kihito	KIT
		桔梗石膏	ききょうせっこう	kikyosekko	KS
	33	桔梗湯	ききょうとう	kikyoto	KYT
	160A	枳縮二陳湯	きしゅくにちんとう	kisyukunichinto	KNCT
	59	厚朴生姜半夏人参甘草湯	こうぼくしょうきょうはんげにんじんかんぞうとう	kobokushokyohangeninjinkanzoto	KSHNK
	50B	甲字湯	こうじとう	kojito	KJT
	166A	杞菊地黄丸	こきくちおうがん	kokikujiogan	KJG
	182B	香砂平胃散	こうしゃへいいいさん	koshaheiisan	KSHIS
	202B	香砂六君子湯	こうしゃりっくんしとう	kosharikkunshito	KSRKT
	57	香砂養胃湯	こうしゃよういとう	koshayoito	KSYT
	58	香蘇散	こうそさん	kososan	KOSS
	39	駆風解毒散(湯)	くふうげどくさん(とう)	kufugedokusan(to)	KGS
	38	苦参湯	くじんとう	kujinto	KJNT
	40	九味檳榔湯	くみびんろうとう	kumibinroto	KBRT
	36	響声破笛丸	きょうせいはてきがん	kyoseihatekigan	KHG
	37	杏蘇散	きょうそさん	kyososan	KYSS
	35	芎帰調血飲	きゅうきちょうけついん	kyukichoketsuin	KCI
	35A	芎帰調血飲第一加減	きゅうきちょうけついんだいいちかげん	kyukichoketsuindaiichikagen	KCIDI
	92B	芎帰膠艾湯	きゅうききょうがいとう	kyukikyogaito	KKGT
M	194	麻杏甘石湯	まきょうかんせきとう	makyokansekito	MKKS
	195	麻杏薏甘湯	まきょうよくかんとう	makyoyokukanto	MKYK
	193	麻黄附子細辛湯	まおうぶしさいしんとう	maobushisaishinto	MBST
	192	麻黄湯	まおうとう	maoto	MT
	196	麻子仁丸	ましにんがん	mashiningan	MNG
	208A	明朗飲	めいろういん	meiroin	MRT
	166D	味麦地黄丸	みばくちおうがん	mibakujiogan	MJG
	197	木防已湯	もくぼういとう	mokuboitto	MBT
N	160	二陳湯	にちんとう	nichinto	NCT
	159	二朮湯	にじゅつとう	nijutsuto	NJT
	162	人参湯(理中丸)	にんじんとう(りちゅうがん)	ninjinto(risyugan)	NT
	163	人参養栄湯	にんじんようえいとう	ninjinyoeito	NYT
	161	女神散(安栄湯)	によしんさん(あんえいとう)	nyoshinsan(aneito)	NYS
O	44A	黄耆桂枝五物湯	おうぎけいしごもつとう	ogikeishigomotsuto	OKGT
	101A	黄耆建中湯	おうぎけんちゅうとう	ogikenchuto	OKT
	12	黄芩湯	おうごんとう	ogonto	OT
	14	黄連阿膠湯	おうれんあきょうとう	oren'akyoto	OAT
	15	黄連解毒湯	おうれんげどくとう	orengedokuto	OGT
	16	黄連湯	おうれんとう	orento	ORT
	13	応鐘散	おうしょうさん	oshosan	OSS
	17	乙字湯	おつじとう	otsujito	OTT
	17A	乙字湯去大黄	おつじとうきょだいおう	otsujitokyodaio	OTTKD
R	210	麗沢通気湯	れいたくつうきとう	reitakutsukito	RTT
	210A	麗沢通気湯加辛夷	れいたくつうきとうかしんい	reitakutsukitokashini	RTTS
	208A	連珠飲	れんじゅいん	renjuin	RJI
	203	立効散	りっこうさん	rikkosan	RS
	202	六君子湯	りっくんしとう	rikkunshito	RKT
	166E	六味丸 (六味地黄丸)	ろくみがん (ろくみちおうがん)	rokumigan (rokumijiogan)	RJG
	205	苓甘姜味辛夏仁湯	りょうかんきょうみしんげにんとう	ryokankyomishingeninto	RKS
	208	苓桂朮甘湯	りょうけいじゅつかんとう	ryokeijutsukanto	RKJK
	207	苓桂甘棗湯	りょうけいかんそうとう	ryokeikansoto	RKKS
	209	苓桂味甘湯	りょうけいみかんとう	ryokeimikanto	RKMK
	206	苓姜朮甘湯	りょうきょうじゅつかんとう	ryokyojutsukanto	RKYJK
	204	竜胆瀉肝湯	りゅうたんしゃかんとう	ryutanshakanto	RST
S	73	柴朴湯	さいぼくとう	saibokuto	SBT
	102A	柴陷湯	さいかんと	saikanto	SAK
	66	柴葛解肌湯	さいかつげきとう	saikatsugekito	SKGT
	66A	柴葛湯加川芎辛夷	さいかつとうかせんきゅうしんい	saikatsutokasenkyushini	SKSS
	68	柴胡加竜骨牡蛎湯	さいこかりゅうこつぼれいとう	saikokaryukotsuboreito	SRB
	70	柴胡桂枝乾姜湯	さいこけいしかんきょうとう	saikokeishikankyoto	SAKK
	71	柴胡桂枝湯	さいこけいしとう	saikokeishito	SAKT
	69	柴胡枳桔湯	さいこききつとう	saikokikitsuto	SKKT
	72	柴胡清肝湯	さいこせいかんとう	saikoseikanto	SSET
	82B	柴胡疎肝湯	さいこそかんとう	saikosokanto	SSOT
	67	柴梗半夏湯	さいきょうはんげとう	saikyohangeto	SKHT
	74	柴苓湯	さいれいとう	saireito	SRT

一般用漢方処方英語略号表

	番号(本)※	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	最終案
	202C	柴芍六君子湯	さいしゃくりっくんしとう	saishakurikkunshito	SSRKT
	102B	柴蘇飲	さいそいん	saisojin	SSI
	78	三物黄芩湯	さんもつおうごんとう	sammotsuogonto	SOT
	76	三黄瀉心湯	さんおうしゃしんとう	san'oshashinto	SOST
	76A	三黄散	さんおうさん	san'osan	SOS
	77	酸棗仁湯	さんそうにんとう	sansoninto	SSNT
	75	左突膏	さとつこう	satotsuko	STTK
	125	清肺湯	せいはいとう	seihaito	SHT
	120	清上防風湯	せいじょうぼうふうとう	seijobofuto	SJBT
	119	清上蠲痛湯(驅風触痛湯)	せいじょうけんつうとう(くふうしょくつうとう)	seijokentsuto(kufushokutsuto)	SJKT
	127	洗肝明目湯	せいかんめいもくとう	seikanmeimokuto	SKMT
	102D	清肌安蛔湯	せいきあんかいとう	saikiankaito	SAT
	124	清熱補血湯	せいねつほけつとう	seinetsuhoketsuto	SNKT
	123	清熱補氣湯	せいねつほきとう	seinetsuhokito	SNHT
	122	清心蓮子飲	せいしんれんしいん	seishinrenshiin	SRI
	118	清湿化痰湯	せいしつけたんとう	seishituketanto	SSKT
	121	清暑益氣湯	せいしょえつきとう	seishoekkito	SET
	129	千金鷄鳴散	せんきんけいめいさん	senkinkeimeisan	SKMS
	130	千金内托散	せんきんないたくさん	senkinnaitakusan	SNTS
	128	川芎茶調散	せんきゅうちゃちょうさん	senkyuchachosan	SCCS
	132	錢氏白朮散	せんしびやくじゅつさん	senshibyakujutsusan	SBS
	126	折衝飲	せつしょういん	sesshoin	SESI
	93	炙甘草湯	しゃかんぞうとう	shakanzoto	SKZT
	95	鷓鴣菜湯 (三味鷓鴣菜湯)	しゃこさいとう (さんみしゃこさいとう)	shakosaito (sammishakosaito)	SHAT
	94A	芍薬甘草附子湯	しゃくやくかんぞうぶしとう	shakuyakukanzobushito	SKB
	94	芍薬甘草湯	しゃくやくかんぞうとう	shakuyakukanzoto	SKT
	92C	七物降下湯	しちもつこうかとう	shichimotsukokato	SCMKT
	83A	四逆加人参湯	しぎやくかにんじんとう	shigyakukaninjinto	SGTN
	82	四逆散	しぎやくさん	shgyakusan	SGS
	83	四逆湯	しぎやくとう	shigyakuto	SGT
	86	紫根牡蛎湯	しこんぼれいとう	shikonboreito	SBRT
	84	四君子湯	しくんしとう	shikunshito	SKST
	116	真武湯	しんぶとう	shimbuto	SIT
	92	四物湯	しもつとう	shimotsuto	SMT
	115	神秘湯	しんぴとう	shimpito	SPT
	110	辛夷清肺湯	しんいせいはいとう	shin'iseihaito	SSHT
	113	神仙太乙膏	しんせんたいつこう	shinsentaitsuko	STK
	65B	四苓湯	しれいとう	shireist	SHRT
	88	梔子柏皮湯	ししはくひとう	shishihakuhito	SSHK
	87	梔子豉湯	しししとう	shishishito	SSST
	91	柿蒂湯	していとう	shiteito	STT
	81	紫雲膏	しうんこう	shiunko	SK
	105	椒梅湯	しょうばいとう	shobaito	SHBT
	107	消風散	しょうふうさん	shofusan	SFS
	106	小半夏加茯苓湯	しょうはんげかぶくりょうとう	shohangekabukuryoto	SHB
	103	小承氣湯	しょうじょうきとう	shojokito	SJT
	101	小建中湯	しょうけんちゅうとう	shokenchuto	SHKT
	170B	生姜瀉心湯	しょうきょうしゃしんとう	shokyoshashinto	SHST
	108	升麻葛根湯	しょうまかっこんとう	shomakakkonto	SMKT
	102	小柴胡湯	しょうさいこう	shosaikoto	SSK
	102C	小柴胡湯加桔梗石膏	しょうさいこうかききょうせっこう	shosaikotokakikyosekko	SSKKS
	104	小青竜湯	しょうせいりゅうとう	shoseiryuto	SST
	104A	小青竜湯加杏仁石膏 (小青竜湯合麻杏甘石湯)	しょうせいりゅうとうかきょうにんせっこう (しょうせいりゅうとうごうまきょうかんせきとう)	shoseiryutokakyoninsekko (shoseiryutogomakyokansekito)	SSTKS
	104B	小青竜湯加石膏	しょうせいりゅうとうかせっこう	shoseiryutokasekko	SSTS
	109	逍遙散(八味逍遙散)	しょうようさん (はちみしょうようさん)	shoyosan (hachimishoyosan)	SS
	133A	小續命湯	しょうぞくめいとう	syozokumeito	SZMT
	134	疎経活血湯	そけいかっけつとう	sokeikakketsuto	SOKT
	135	蘇子降氣湯	そしこうきとう	soshikokito	SSKK
T	143	沢瀉湯	たくしゃとう	takusyato	TAT
	208A	定悸飲	ていきいん	teikiin	TEI
	152	桃核承氣湯	とうかくじょうきとう	tokakujokito	TJT
	157	当帰貝母苦参丸料	とうきばいもくじんがんりょう	toibaikokujinganryo	TBK
	92D	当帰飲子	とうきいんし	tokiinshi	TKI
	101C	当帰建中湯	とうきけんちゅうとう	tokikenchuto	TKT
	153	当帰散	とうきさん	tokisan	TKS
	155	当帰芍薬散	とうきしゃくやくさん	tokishakuyakusan	TSS
	155C	当帰芍薬散加附子	とうきしゃくやくさんかぶし	tokishakuyakusankabushi	TSSB
	155B	当帰芍薬散加人参	とうきしゃくやくさんかにんじん	tokishakuyakusankaninjin	TSSN
	155A	当帰芍薬散加黄耆釣藤	とうきしゃくやくさんかおうぎちょうとう	tokishakuyakusankaogichoto	TSSOC
	154A	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	とうきしぎやくかごしゅゆしょうきょうとう	tokishigyakukagoshuyushokyoto	TSGST

一般用漢方処方英語略号表

	番号(本)※	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	最終案
	154	当帰四逆湯	とうきしぎゃくとう	tokishigyakuto	TST
	156	当帰湯	とうきとう	tokito	TOT
	151	通導散	つうどうさん	tsudosan	TDS
U	7	温経湯	うんけいとう	unkeito	UKT
	8	温清飲	うんせいいいん	unseiin	USI
	9	温胆湯	うんたんとう	untanto	UTT
	6	烏苓通気散	うれいつうきさん	ureitsukisan	UTS
	5	烏薬順気散	うやくじゅんきさん	uyakujunkisan	UJS
Y	198	楊柏散	ようはくさん	yohakusan	YHS
	200	薏苡附子敗醬散	よくいぶしはいしょうさん	yokuibushihaishosan	YBHS
	199	薏苡仁湯	よくいにんとう	yokuininto	YT
	201	抑肝散	よくかんさん	yokukansan	YKS
	201B	抑肝散加陳皮半夏	よくかんさんかちんぴはんげ	yokukansankachinpihange	YKSCH
	201A	抑肝散加芍薬黄連	ようかんさんかしゃくやくおうれん	yokukansankasyakuyakuoren	YKSSO
Z	131	喘四君子湯	ぜんしくんしとう	zenshikunshito	ZSKST
	133	続命湯	ぞくめいとう	zokumeito	ZMT